



**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
**TSE** veya/or  veya/or **T S E**

<b>BELGE NUMARASI</b> REFERENCE NUMBER OF LICENCE	047224-TSE-02/01
<b>BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ</b> DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	21.01.2011
<b>BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ</b> LICENCE VALID UNTIL	21.01.2019
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI</b> NAME OF THE LICENCE HOLDER	RİTAŞ KİMYA VE TEKSTİL SAN.TİC. A.Ş.
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ</b> ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	ARABAN YOLU ÜZERİ 2.KM.27500 /ŞEHİTKAMİL GAZİANTEP/TÜRKİYE
<b>ÜRETİM YERİ ADI</b> NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	RİTAŞ KİMYA VE TEKSTİL SAN. TİC. A.Ş.
<b>ÜRETİM YERİ ADRESİ</b> ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	ARABAN YOLU ÜZERİ 2. KM. 27500/ ŞEHİTKAMİL GAZİANTEP / TÜRKİYE
<b>İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)</b> INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	14.0.30.4.27.00/TSE-65306
<b>TESCİLLİ TİCARİ MARKASI</b> REGISTERED TRADE MARK	İZORİT
<b>İLGİLİ TÜRK STANDARDI</b> RELATED TURKISH STANDARD	TS 11758-1 / Polimer Bitümlü Örtüler - Su Yalıtımı İçin - Eritme Kaynağıyla Birleştirilerek Kullanılan - Bölüm 1: Özellikler / 05.04.2002
<b>BELGE KAPSAMI</b> SCOPE OF LICENCE	

"İZORİT" MARKALI ;  
BÜYÜK SANAT YAPILARI, TÜNELLER, YAPAY GÖLETLER, SU KANALLARI, ATIK DEPOLAMA SAHALARI,  
ARITMA TESİSLERİ VE YÜZME HAVUZU GİBİ YERLERDE KULLANILAN PLÂSTOMERİK VE ELÂSTOMERİK  
POLİMER BİTÜMDEN İMAL EDİLMİŞ CAM TÜLÜ, POLYESTER KEÇE VE CAM DOKUMA TAŞIYICILI ERİTME  
KAYNAĞI İLE BİRLEŞTİRİLEREK KULLANILAN SU YALITIM ÖRTÜLERİ

TIPLER :

C 2000 Ticari Model;

1)SINIF 1, TİP 1, TÜR 2, GRUP 2 HER İKİ YÜZÜ POLİETİLEN FİLİMLE KAPLANMIŞ

C 3000 Ticari Model;

2)SINIF 1, TİP 2, TÜR 2, GRUP 2 HER İKİ YÜZÜ POLİETİLEN FİLİMLE KAPLANMIŞ

P 3000 Ticari Model;

3)SINIF 1, TİP 3, TÜR 2, GRUP 1 HER İKİ YÜZÜ POLİETİLEN FİLİMLE KAPLANMIŞ

4)SINIF 2, TİP 3, TÜR 2, HER İKİ YÜZÜ POLİETİLEN FİLİMLE KAPLANMIŞ

9./01/2018

SERDAR YILDIZ  
GAZİANTEP BELGELENDİRME  
MÜDÜR V.

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kızıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE GAZİANTEP BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: 2.Organize Sanayi Bölgesi Hacı Sani Konukoğlu Bulvarı No:9 Başpınar 27120 Şehitkamil GAZİANTEP \* Tel: 0

342 337 95 03 (Pbx) \* Faks: 0 342 337 95 08

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıkları/ANKARA – Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17

e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=319480i6> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.





**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ EKİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS APPENDIX**

**BELGE KAPSAMI ( 047224-TSE-02/01nolu belge devamı) : RİTAŞ KİMYA VE TEKSTİL SAN.TİC. A.Ş.**  
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS 11758-1 / Polimer Bitümlü Örtüler - Su Yalıtımı İçin - Eritme Kaynağıyla Birleştirilerek Kullanılan - Bölüm 1: Özellikler / 05.04.2002

P 4000 Ticari Model;  
5)SINIF 1, TİP 3, TÜR 2, GRUP 1 HER İKİ YÜZÜ POLİETİLEN FİLİMLE KAPLANMIŞ  
6)SINIF 2, TİP 3, TÜR 2, HER İKİ YÜZÜ POLİETİLEN FİLİMLE KAPLANMIŞ  
PAR 4000 Ticari Model;  
7)SINIF 1, TİP 3, TÜR 2, GRUP 1 BİR YÜZÜ YANSITICI MİNERAL, DİĞER YÜZÜ POLİETİLEN FİLM, TALK VEYA İNCE KUM İLE KAPLANILMIŞ

9/01/2018

SERDAR YILDIZ  
GAZİANTEP BELGELENDİRME  
MÜDÜR V.

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE GAZİANTEP BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: 2.Organize Sanayi Bölgesi Hacı Sani Konukoğlu Bulvarı No.9 Başpınar 27120 Şehitkamil GAZİANTEP \* Tel: 0

342 337 95 03 (Pbx) \* Faks: 0 342 337 95 08

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No.112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17

e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=31948oi6> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.





**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
**TSE** veya/or  veya/or **T S E**

**BELGE NUMARASI** 047224-TSE-01/01  
*REFERENCE NUMBER OF LICENCE*

**BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ** 07.04.2016  
*DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE*

**BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ** 07.04.2018  
*LICENCE VALID UNTIL*

**BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI** RİTAŞ KİMYA VE TEKSTİL SAN.TİC. A.Ş.  
*NAME OF THE LICENCE HOLDER*

**BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ** ARABAN YOLU ÜZERİ 2.KM.27500 /ŞEHİTKAMİL  
*ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER* GAZİANTEP/TÜRKİYE

**ÜRETİM YERİ ADI** RİTAŞ KİMYA VE TEKSTİL SAN. TİC. A.Ş.  
*NAME OF THE MANUFACTURING PLACE*

**ÜRETİM YERİ ADRESİ** ARABAN YOLU ÜZERİ 2. KM. 27500/ ŞEHİTKAMİL GAZİANTEP /  
*ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE* TÜRKİYE

**İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)**  
*INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)*

**TESCİLLİ TİCARİ MARKASI** TEKNİK MEMBRAN  
*REGISTERED TRADE MARK*

**İLGİLİ TÜRK STANDARDI** TS EN 13969 / Su yalıtımı için esnek levhalar - Bodrum katlarda depolama  
*RELATED TURKISH STANDARD* amaçlı kullanılan levhalar dahil bitümlü rutubet yalıtım levhaları -  
Tanımlamalar ve özellikler / 22.05.2007 -- TS EN 13969/A1 / Su yalıtımı  
için esnek levhalar - Bodrum katlarda depolama amaçlı kullanılan levhalar  
dahil bitümlü rutubet yalıtım levhaları - Tanımlamalar ve özellikler /  
22.05.2007

**BELGE KAPSAMI**  
*SCOPE OF LICENCE*

Su Yalıtımı için Esnek Levhalar - Bodrum Katlarda Depolama Amaçlı Kullanılan Levhalar Dahil Bitümlü Rutubet Yalıtım Levhaları  
TEKNİK MEMBRAN P 30  
Tip A Yapılan Deneyler Sonucunda Bulunan Değerler  
Uzunluk:10 M  
Genişlik:1 M  
Kütle:25 kg

06/04/2017

LEVENT ÇALIŞIR  
GAZİANTEP BELGELENDİRME  
MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kopyalı ve silinti yapılamaz.

\*TSE GAZİANTEP BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: 2.Organize Sanayi Bölgesi Hacı Sami Kurukoğlu Bulvarı No:9 Başpınar 27120 Şehitkamil GAZİANTEP \* Tel: 0

342 337 95 03 (Pbx) \* Faks: 0 342 337 95 08

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA - Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17

e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=kkkr1ddn> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.





**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ EKİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS APPENDIX**

**BELGE KAPSAMI ( 047224-TSE-01/01 nolu belge devamı ) : RİTAŞ KİMYA VE TEKSTİL SAN.TİC. A.Ş.**  
**İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 13969 / Su yalıtımı için esnek levhalar - Bodrum katlarda depolama amaçlı kullanılan levhalar dahil bitümlü rutubet yalıtım levhaları - Tanımlamalar ve özellikler / 22.05.2007 --**  
**TS EN 13969/A1 / Su yalıtımı için esnek levhalar - Bodrum katlarda depolama amaçlı kullanılan levhalar dahil bitümlü rutubet yalıtım levhaları - Tanımlamalar ve özellikler / 22.05.2007**

Birim Alan Kütlesi: 2,5-3,0 kg/m<sup>2</sup>  
Çekme Özellikleri:  
EN 200 - 700 N UZAMA: %30 -50  
BOY :400 - 1200 N UZAMA: %30 -50  
Yangına Tepki Sınıfı: E  
Su Geçirmezlik: 2 kPa  
Yırtılmaya Karşı Dayanım: 100 - 125 N  
Statik Yüklere Dayanım: 8 kg

**TEKNİK MEMBRAN P 40**  
Tip A, Yapılan Deneyler Sonucunda Bulunan Değerler  
Uzunluk:10 M  
Genişlik:1 M  
Kütle:35 kg  
Birim Alan Kütlesi: 3,5- 4,0 kg/m<sup>2</sup>  
Çekme Özellikleri:  
EN 200 - 700 N UZAMA: %30 -50  
BOY :400 - 1200 N UZAMA: %30 -50  
Yangına Tepki Sınıfı: E  
Su Geçirmezlik: 2 kPa  
Yırtılmaya Karşı Dayanım: 100 - 125 N  
Statik Yüklere Dayanım: 8 kg

**TEKNİK MEMBRAN PAR 40**  
Tip A, Yapılan Deneyler Sonucunda Bulunan Değerler  
Uzunluk:10 M  
Genişlik:1 M  
Kütle:35 kg  
Birim Alan Kütlesi: 3,5- 4,0 kg/m<sup>2</sup>  
Çekme Özellikleri:  
EN 200 - 700 N UZAMA: %30 -50  
BOY :400 - 12 00 N UZAMA: %30 -50  
Yangına Tepki Sınıfı: E  
Su Geçirmezlik: 2 kPa  
Yırtılmaya Karşı Dayanım: 100 - 125 N  
Statik Yüklere Dayanım: 8 kg

**TEKNİK MEMBRAN C 20**  
Tip A, Yapılan Deneyler Sonucunda Bulunan Değerler  
Uzunluk:15 M  
Genişlik:1 M  
Kütle:25 kg  
Birim Alan Kütlesi: 1,6 - 2,0 kg/m<sup>2</sup>  
Çekme Özellikleri:  
EN 300 - 900 N UZAMA: % 2-5  
BOY :400 - 1200 N UZAMA: % 2-5  
Yangına Tepki Sınıfı: E  
Su Geçirmezlik: 2 kPa  
Yırtılmaya Karşı Dayanım: 50 - 125 N  
Statik Yüklere Dayanım: 5 kg

**TEKNİK MEMBRAN C 30**  
Tip A, Yapılan Deneyler Sonucunda Bulunan Değerler  
Uzunluk:10 M  
Genişlik:1 M  
Kütle:25 kg  
Birim Alan Kütlesi: 2,5 - 3,0 kg/m<sup>2</sup>  
Çekme Özellikleri:  
EN 300 - 900 N UZAMA: % 2-5  
BOY :400 - 1200 N UZAMA: % 2-5  
Yangına Tepki Sınıfı: E  
Su Geçirmezlik: 2 kPa  
Yırtılmaya Karşı Dayanım: 50 - 125 N  
Statik Yüklere Dayanım: 7 kg

06/04/2017

LEVENT ÇALISIR  
GAZİANTEP BELGELENDİRME  
MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.  
\*Bu belge hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kopya ve silinti yapılamaz.  
\*TSE GAZİANTEP BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: 2. Organize Sanayi Bölgesi Hacı Sani Konukoglu Bulvarı No:9 Başpınar 27120 Şehitkamil GAZİANTEP \* Tel: 0 342 337 95 03 (Pbx) \* Faks: 0 342 337 95 08  
\*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlık ANKARA - Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17  
e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=kkkr1ddn> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.

